

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหนองย่น หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบท. กำหนด	-	-	-	-	๔๙๙,๔๐๐	ระยะทาง ที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไปมาและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมอนี่ (ต่อจากโครงการเดิม)	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบท. กำหนด	-	-	-	-	๔๘๑,๘๐๐	ระยะทาง ที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุมแมง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อปท. กำหนด	-	-	-	-	๘๖,๔๐๐	ระยะทาง ที่ก่อสร้าง	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไปมาและขนส่งพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทรงาม ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อปท. กำหนด	-	-	-	-	๕๙๓,๐๐๐	ระยะทาง ที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อปท. กำหนด	-	-	-	-	๖๑,๕๐๐	ระยะทาง ที่ก่อสร้าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง
๖	โครงการบุกเบิกถนน สายเสริมศรีอุทิศจิตรพัฒนา หมู่ที่ ๑,๓	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อปท. กำหนด	-	-	-	-	๔๓๖,๙๐๐	ระยะทาง ที่บุกเบิก	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการบุกเบิกถนน สายซอยอ่าวเหียง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการ เกษตร	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๕๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อปท. กำหนด	-	-	-	-	๔๘๕,๕๐๐	ระยะทาง ที่บุกเบิก	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมาและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการขยายผิวจราจรถนนสายคลองทัพเจ้าพระยาถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขยายผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อปท. กำหนด	-	-	-	-	๒๒๒,๖๐๐	ระยะทางที่บุกเบิก	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๙	โครงการงานก่อสร้างป้องกันน้ำกัดเซาะแนวตลิ่ง วัดราษฎร์บำรุงถึงสะพานคลองคูด้วน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูง ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบที่อปท.กำหนด	-	-	-	-	๑๓,๓๑๒,๐๐๐	ระยะทางที่ก่อสร้าง	ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งลดลง	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าชอยบ้านนายอัมพร ชูยงค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อปท. กำหนด	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
รวม ๑๐ โครงการ				-	-	-	-	๑๖,๒๒๙,๑๐๐	-	-	-

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	วางท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๒,๔๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งชุดถังแรงดัน จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อปท. กำหนด	-	-	-	-	๔๔๒,๘๐๐	จำนวน ผู้ใช้ น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนซอยฤทธิ์รงค์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า และอุปกรณ์ควบคุม รายละเอียดตามแบบที่ อปท.กำหนด					๓๐๐,๐๐๐	บ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ				-	-	-	-	๗๔๒,๘๐๐	-	-	-

